

SWING GATE

PZ615

ประตูกันทางเดินแบบสวิง

SERVO

ประตูกันทางเดินแบบสวิง เสาสแตนเลสทรงกลม พร้อมปีกอะคริลิกใส
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ Servo สำหรับควบคุมทางเข้า-ออก



ภาพสินค้า



ภาพสินค้าอีกมุมมอง

600-900

ความกว้างช่องทางเดิน / มม.

35-40

อัตราการผ่าน / คนต่อนาที

Ø168 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง

ฟังก์ชันที่ช่วยควบคุมการผ่านเข้า-ออก

ระบบขับเคลื่อนServo

ควบคุมการเปิด-ปิดปีกกันด้วยมอเตอร์
รองรับการเชื่อมต่อระบบควบคุมสิทธิ์

เชื่อมต่อระบบเข้า-ออก

รองรับสัญญาณ Dry Contact และ RS485
เลือกเครื่องอ่านให้เหมาะกับการใช้งาน

คืนสถานะล็อกอัตโนมัติ

หากได้รับสิทธิ์แล้วไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนด
ระบบจะกลับสู่สถานะล็อก

เลือกโหมดให้เหมาะกับพื้นที่

รองรับการอ่านบัตรทางเดียวหรือสองทาง
พร้อมโหมดเปิดค้างหรือปิดตามการตั้งค่า

ขนาดตัวเครื่อง Ø168 × สูง 1000 มม.

Servo · MCBF 10,000,000 รอบ · ไม่มีเซนเซอร์อินฟราเรดในชุดมาตรฐาน

SPECIFICATIONS


ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดทั้งหมดระบุเป็นมิลลิเมตร เว้นแต่แจ้งหน่วยอื่น

ขนาดตัวเครื่อง	Ø168 × สูง 1000 มม.
วัสดุตัวเครื่อง	SUS304 ท่อกลม หนา 2.2 มม.
วัสดุปีกกัน	อะคริลิกใส หนา 10 มม.
ความกว้างช่องทางเดิน	600-900 มม.
มอเตอร์	Servo 200 W
แรงดันไฟเข้า	100-240 V AC / 50-60 Hz
แรงดันใช้งาน	24 V DC
กำลังไฟตามสเปกผู้ผลิต	50 W
แหล่งจ่ายไฟ	24 V / 500 W
ชุดควบคุม	Servo Control System
อัตราการผ่าน	35-40 คน/นาที
เวลาเปิด-ปิดตามสเปก	0.2 วินาที
เซ็นเซอร์อินฟราเรด	ไม่มีในชุดมาตรฐาน
การเชื่อมต่อ	Dry Contact / RS485
อุณหภูมิ / ความชื้น	-20 ถึง +70 °C / ≤90% ไม่ควบแน่น
ระดับการป้องกัน / พื้นที่ใช้งาน	IP4X / ภายในหรือภายนอกที่มีหลังคาคลุม
MCBF	10,000,000 รอบ

ขนาดและตัวอย่างการจัดวาง

ขนาดตัวเครื่อง Ø168 × สูง 1000 มม. หน่วย: มิลลิเมตร



อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับระบบยืนยันตัวตน การตั้งค่า และการใช้งานจริง

PLAN YOUR ACCESS

เชื่อมต่อการเข้า-ออกให้เหมาะกับงาน

รองรับการใช้งานร่วมกับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า
โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร QR Code ใบหน้า ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ปุ่มกด รีโมท ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

เครื่องอ่านและระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริม เลือกให้เข้ากับโครงการ

ตัวอย่างการติดตั้ง



ภาพประกอบจากเอกสารผู้ผลิต ใช้แสดงแนวทางจัดวางอุปกรณ์

เหมาะสำหรับ

ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงงาน ศูนย์กีฬา สถานศึกษา

PS Net ช่วยดูแลตั้งแต่การเลือกอุปกรณ์จนถึงใช้งาน

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250