

FLAP BARRIER

PS5216

ประตูกันปิกพีเสื่อ

จัดระเบียบทางเข้า-ออก และควบคุมสิทธิ์การผ่าน
เลือกอุปกรณ์ยืนยันตัวตนให้เหมาะกับโครงการ

**550**

ช่องทางเดิน / มม.

6 คู่

เซนเซอร์อินฟราเรด

980 มม.

ความสูงตัวเครื่อง

คุณสมบัติเด่น

ปีกอะคริลิคพร้อมไฟ RGB

ช่วยให้เห็นตำแหน่งช่องทางเดินชัดเจน

มอเตอร์ DC Brushless

ควบคุมการเปิด-ปิดปีกกัน

เซนเซอร์อินฟราเรด 6 คู่

พร้อมฟังก์ชันป้องกันหนีบ

ตั้งโหมดการผ่านได้

ควบคุมทางเดียวหรือสองทิศทาง


ขนาดตัวเครื่อง 1400 × 280 × 980 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)

SPECIFICATIONS

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดตัวเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง)	1400 × 280 × 980 มม.
ช่องทางเดิน	550 มม.
เซนเซอร์อินฟราเรด	6 คู่
วัสดุตัวเครื่อง	SUS304 ฝาบน 1.2 / ตัวเครื่อง 1.0 มม.
ปีกกัน	อะคริลิค พร้อมไฟ RGB
มอเตอร์	DC Brushless 40 W
กำลังไฟ	50 W
แหล่งจ่ายไฟ	24 V DC / 150 W
อัตราการผ่าน	35–50 คน/นาที*
การเชื่อมต่อ	Dry Contact / RS485
ระดับการป้องกัน	IP4X
อุณหภูมิใช้งาน	-20 ถึง +70 °C
ความชื้น	ไม่เกิน 90% ไม่มีการควบแน่น
พื้นที่ใช้งาน	ภายใน / ภายนอกที่มีหลังคาคลุม

ขนาดและตัวอย่างการจัดวาง



หน่วยในแบบ: มิลลิเมตร · แบบแสดงขนาดชุดตัวอย่าง

เลือกขนาดช่องทางเดินและชุดอุปกรณ์ตามพื้นที่ติดตั้ง

* อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับกรณียินยัตัดถนนและลักษณะการใช้งาน

ACCESS CONTROL

การใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิ์

รองรับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า

โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

01

ยืนยันสิทธิ์

ผู้ใช้แสดงบัตรหรือยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านที่ติดตั้งร่วม

02

อนุญาตให้ผ่าน

ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสั่งเปิดประตูตามโหมดที่กำหนด

03

ควบคุมทางเดิน

เช่น เซอร์ตรวจจับการผ่าน และประตูลับสู่สถานะตามการตั้งค่า

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร



QR Code



ใบหน้า



ลายนิ้วมือ



ฝ่ามือ



ปุ่มกด



รีโมท



ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

ใช้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อที่มีสัญญาณสั่งเปิดเข้ากันได้

เชื่อมต่อ ESD เพิ่มเติม เพื่อสั่งเปิดเมื่อผ่านการตรวจสอบ

เครื่องอ่าน อุปกรณ์ควบคุม และระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริมตามการจัดชุด

บริการของ PS Net

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250